



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

Rekonstrukce sestupu pánevního dna a inkontinence moči operační metodou s použitím síťky

Vážená paní,

bylo Vám doporučeno provedení rekonstrukční operace pánevního dna. Chceme Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše informace a vědomosti o plánovaném výkonu. Dosavadní výsledky vyšetření a Vaše subjektivní potíže ukazují na nedostatečnost závěsného a podpůrného aparátu pohlavních orgánů. Tato nedostatečnost má za následek sestup nebo výhřez poševních stěn, často spojených se sestupem nebo výhřezem dělohy, močového měchýře, močové trubice, konečníku či střeva. Často ovlivňuje schopnost udržet moč. Navrhovaný postup řeší operačně tuto poruchu.

Před operací jste mohla být léčena pro poševní zánět, nebo Vám bylo doporučeno pro příznivější hojení užívání hormonálních léků.

Postup:

Výkon se provádí poševní cestou v celkové anestezii. Výjimečně z přístupu břišního, nebo kombinovaně. Operační úprava sestupu či výhřezu rodidel předpokládá zesílení dna pánevního, jeho plastickou úpravu a náhradu poškozené či nefunkční vazivové tkáně síťkou.

- protěti přední poševní stěny a její preparace od okolních tkání,
- volné naložení přední síťky na močový měchýř a pod močovou trubici a protažení okrajů
- síťky do kožních řezu nad kostí stydkou a v tříselech
- plastická úprava okrajů přední poševní stěny a jejich sešití s dotažením síťky
- protěti zadní poševní stěny a její preparace od okolních orgánů
- volné naložení zadní síťky pod poševní sliznici a protažení okrajů síťky laterálně
- od konečníku
- sešití okrajů zadní poševní stěny a kožních řezů

Operace může být spojena s odstraněním dělohy. Konkrétní operační výkon se provádí individuálně, podle nálezu. Po operaci můžete mít zavedenou cévku v močovém měchýři pro odvádění moče, odstraňuje se po spontánním vymočení okolo cévky. Můžete mít zavedenu poševní tamponádu, ta se odstraňuje den po operaci a projevuje se pocitem tlaku v oblasti pochvy či konečníku.

Možné komplikace:

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Mezi všeobecné komplikace operačních výkonů patří trombóza (krevní sraženiny v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou např. v plicích), infekce močových cest. Může dojít k silnějšímu krvácení během operace, po operaci, nebo infekci v operačním poli, či močové infekci. I přes pečlivé a šetrné operování může dojít k poranění močového měchýře, močové



**Nemocnice
Náchod**

Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gynekologicko-porodnické oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

trubice či konečníku. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu. Další možnou komplikací jsou komunikace mezi např. pochvou a močovým měchýřem. Jejich odstranění vyžaduje nový operační výkon. Mohou se objevit poruchy trávicího systému, špatný odchod větrů, moče i stolice.

Doporučení:

Konečným výsledkem tohoto výkonu je úprava anatomických poměrů malé pánve, náhrada nefunkčního vazivového aparátu sítkou a obnovení udržení moče. Vzhledem k možnému ovlivnění pohlavního styku je nutné informovat informujícího lékaře na Váš sexuální život. Pobyt v nemocnici trvá asi týden, hojení se projevuje slabým krvavým výtokem. Při propuštění budete poučena o následné pooperační rehabilitaci a následných kontrolách. Nejméně 6-8 týdnů se vyvarujte těžší práce, pohlavního styku, jízdy na kole, zácpě. Snažte se hned od začátku tlumit případný kašel po domluvě se svým praktickým lékařem. Pijte hodně tekutin. Celkové zhojení a výsledek výkonu se projeví do 2-3 měsíců.

Prim.MUDr. Ján Šándor
primář gyn. por. oddělení

Jméno pacientky:.....

Rodné č:.....

Pohovor provedl lékař:.....

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmito informacím jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:.....

Podpis pacientky:.....